



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.15.003.01352-19
Registered in the System registry for

Термін дії з 14 лютого 2019 до 28 березня 2022
Date from

Продукція **Плити композитні на основі фанери та вироби з них,
плити композитні на основі ДСП та вироби з них**
Products **Код ДКПП 31.00.20**

Відповідає вимогам **ТУ У 31.0-32085195-002:2019 «Заготовки із деревинних та
композитних матеріалів. Технічні умови»**
Comply with the requirements

Заявник **ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РИТМ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТ», юридична адреса:
вул. Житомирська, буд. 76, м. Бердичів, код ЄДРПОУ 32085195**
Name and address of the applicant

Виробник **ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РИТМ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТ», адреса виробництва: вул. Житомирська,
буд. 76. м. Бердичів,**
Name and address of the manufacturer

Додаткова інформація **серійне виробництво з 14.02.2019 р. до 28.03.2022р., інспектування
виробництва з періодичністю 1 раз на рік.**
Additional information

Сертифікат видано органом з сертифікації **ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», Атестати акредитації
Національного агентства з акредитації України № ІО023,
№80020, адреса: вул. Метрологічна, буд. 4, м. Київ, 03143,
тел. 526-12-65, 526-03-53**
Certificate is issued by the certification body

На підставі **Протоколу № 01-3 від 08.02.2019р. ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», звіт з
оцінки системи контролю за виробництвом № 210-П42/19 від 19.01.2019 ООВ ДП
«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».**
On the grounds of

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy director of Conformity Assessment Body

Керівник підприємства/законна особа/ОС / Head or Authorized person

М.П.

підпис/ signature

В.Д. Ример
ініціали, прізвище/ initials, surname

**Важливість сертифіката можна перевірити в реєстрі Системи УкрСЕПРО на сайті www.ukrsm.kiev.ua / Validity of the certificate can be checked in the register of the UkrSEPRO System at website www.ukrsm.kiev.ua*





ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.15.003.01353-19
Registered in the System registry for

Термін дії з 14 лютого 2019 до 28 березня 2022
Date from

| | |
|--|--|
| Продукція <i>Products</i> | Плити акрилові типу: LUXEFORM Acryl Topx 1800, LUXEFORM CRYSTALINE та вироби з них Код ДКПП 31.00.20 |
| Відповідає вимогам <i>Comply with the requirements</i> | ТУ У 31.0-32085195-002:2019 «Заготовки із деревинних та композитних матеріалів». Технічні умови» |
| Заявник <i>Name and address of the applicant</i> | ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РИТМ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТ», юридична адреса: вул. Житомирська, буд. 76, м. Бердичів, код ЄДРПОУ 32085195 |
| Виробник <i>Name and address of the manufacturer</i> | ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РИТМ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТ», адреса виробництва: вул. Житомирська, буд. 76. м. Бердичів, |
| Додаткова інформація <i>Additional information</i> | серійне виробництво з 14.02.2019 р. до 28.03.2022р., інспектування виробництва з періодичністю 1 раз на рік. |
| Сертифікат видано органом з сертифікації <i>Certificate is issued by the certification body</i> | ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», Атестація акредитації Національного агентства з акредитації України № 10023, №80020, адреса: вул. Метрологічна, буд. 4, м. Київ, 03143, тел. 526-12-65, 526-03-53 |

На підставі
On the grounds of Протоколу № 01-1 від 08.02.2019р. ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», звіт з
оцінки системи контролю за виробництвом № 210-П42/19 від 19.01.2019 ООВ ДП
«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy director of Conformity Assessment Body

Керівник або уповноважена особа ООС / Head or Authorized person

М.П. / L.S.



В.Д. Ример

ініціал, прізвище/ initials, surname

Чинність сертифіката можна перевірити в реєстрі Системи УкрСЕПРО
на сайті www.ukrcsm.kiev.ua / Validity of the certificate can be checked in
the register of the UkrSEPRO System at website www.ukrcsm.kiev.ua





ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВОЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.15.003.01354-19

Registered in the System registry for

Термін дії з 14 лютого 2019 до 28 березня 2022

Date from

Продукція
Products

Фасади акрилові з плит типу: LUXEFORM Acryl Topx 1800,
LUXEFORM CRYSTALLINE, та вироби з них

Код ДКПН 31.00.20

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ТУ У 31.0-32085195-002:2019 «Заготовки із деревинних та композитних матеріалів. Технічні умови»

Заявник
Name and address of the applicant

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РИТМ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТ», юридична адреса: вул. Житомирська,
буд. 76, м. Бердичів, код ЄДРПОУ 32085195

Виробник
Name and address of the manufacturer

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РИТМ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТ», адреса виробництва: вул. Житомирська,
буд. 76, м. Бердичів

Додаткова інформація
Additional information

серійне виробництво з 14.02.2019 р. до 28.03.2022 р., інспектування
виробництва з періодичністю 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Certificate is issued by the certification body

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», Атестація акредитації
Національного агентства з акредитації України № 10023,
№80020, адреса: вул. Метрологічна, буд. 4, м. Київ, 03143,
тел. 526-12-65, 526-03-53

На підставі
On the grounds of

Протоколу № 01-2 від 08.02.2019р. ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», звіт з
оцінки системи контролю за виробництвом № 210-П42/19 від 19.01.2019 ООВ ДП
«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy director of Conformity Assessment Body

В.Д. Ример

Керівник або уповноважена особа ОС *Head or Authorized person*

підпис / signature

ініціали, прізвище / initials, surname

М.П. / Л.С.



Цілисть сертифіката можна перевірити в реєстрі Системи УкрСЕПРО на сайті www.ukrcsm.kiev.ua / Validity of the certificate can be checked in the register of the UkrSEPRO System at website www.ukrcsm.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.15.003.01351-19
Registered in the System registry for

Термін дії з 14 лютого 2019 до 28 березня 2022
Date from

Продукція *Products* Заготовки із деревинних матеріалів по типу «Постформінг» для виробництва стільниць, підвіконь, меблевих фасадів, стінових панелей
Код ДКПП 31.00.20

Відповідає вимогам *Comply with the requirements* ТУ У 31.0-32085195-001:2017 «Заготовки із деревинних матеріалів по типу технології «Постформінг». Технічні умови».

Заявник *Name and address of the applicant* ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РИТМ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТ», юридична адреса: вул. Житомирська, буд. 76, м. Бердичів код ЄДРПОУ 32085195

Виробник *Name and address of the manufacturer* ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РИТМ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТ», адреса виробництва: вул. Житомирська, буд. 76, м. Бердичів

Додаткова інформація *Additional information* серійне виробництво з 14.02.2019 р. до 28.03.2022р., інспектування виробництва з періодичністю 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації *Certificate is issued by the certification body* ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», Атестати акредитації Національного агентства з акредитації України № 10023, №80020, адреса: вул. Метрологічна, буд. 4, м. Київ, 03143, тел. 526-12-65, 526-03-53

На підставі *On the grounds of* Протоколу № 02 від 08.02.2019р. ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; Звіт з оцінки системи контролю за виробництвом № 210-П42/19 від 19.01.2019 ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy director of Conformity Assessment Body

В.Д. Ример

Керівник або уповноважена особа ОС *Head or Authorized person*

Handwritten signature

Initials, surname/ initials, surname

М.П. /



Чистість сертифіката можна перевірити в реєстрі Системи УкрСЕПРО на сайті www.ukrscm.kiev.ua / Validity of the certificate can be checked in the register of the UkrSEPRO System at website www.ukrscm.kiev.ua

UA.TR.001.21.OBKВ001-19

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

цим сертифікатом засвідчується, що
система контролю виробництва:

заготовок із деревинних матеріалів по типу технології «Постформінг»;
плит акрилових типу: LUXEFORM Acryl Topx 1800, LUXEFORM CRYSTALINE;
фасадів акрилових з плит типу: LUXEFORM Acryl Topx 1800, LUXEFORM
CRYSTALINE, плит композитних на основі фанери та виробів з них,
плит композитних на основі ДСП та виробів з них.

ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «РИТМ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТ» (вул. Житомирська, буд. 76, м. Бердичів)
відповідає вимогам:

- Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою КМУ від 20.12.2006р. №1764;
- ДСТУ-НБА.1.1-83:2008 «Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби». Дія сертифікату поширюється на систему контролю виробництва продукції:
- Плити акрилові типу: LUXEFORM Acryl Topx 1800, LUXEFORM CRYSTALINE, що виготовляються відповідно до вимог ТУ У 31.0-32085195-002:2019 «Заготовки із деревинних та композитних матеріалів». Технічні умови»
- Фасади акрилові з плит типу: LUXEFORM Acryl Topx 1800, LUXEFORM CRYSTALINE, що виготовляються відповідно до вимог ТУ У 31.0-32085195-002:2019 «Заготовки із деревинних та композитних матеріалів». Технічні умови»;
- Стільниці, Меблеві фасади, Підвіконня, Стінові панелі, що виготовляються відповідно до вимог ТУ У 31.0-32085195-001:2017 «Заготовки із деревинних матеріалів по типу технології «Постформінг». Технічні умови».
- Плити композитні на основі фанери та вироби з них, що виготовляються відповідно до вимог ТУ У 31.0-32085195-002:2019 «Заготовки із деревинних та композитних матеріалів». Технічні умови»
- Плити композитні на основі ДСП та вироби з них, що виготовляються відповідно до вимог ТУ У 31.0-32085195-002:2019 «Заготовки із деревинних та композитних матеріалів». Технічні умови»

Додаткова інформація: Результати системи контролю виробництва є підставою для оформлення декларацій відповідності згідно додатку 1 ДСТУ Н Б.А.1.1-89:2008 «Настанова. Керівний документ К. Системи оцінки відповідності, роль та завдання нотифікованих органів у сфері директиви стосовно будівельних виробів».

Нагляд за дотриманням вимог до системи контролю виробництва здійснюється з періодичністю один раз на рік.

Сертифікат виданий на підставі звіту №210-П42/19 від 19.01.2019 ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (Реєстр. № UA.TR.001).

Адреса: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Телефон: +38 (044) 526 12 65

Дата реєстрації: 12.02.2019

Термін дії: з 12.02.2019 до 28.03.2022

Заступник керівника
ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

В.Д.Ример

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за телефоном (044) 526-12-65

